

GIYOTIN CAM
ZIP PERDE
OTOMATİK PANJUR

2026



İÇİNDEKİLER



01
GİYOTİN CAM

3 – 10



02
ZIP PERDE

11 – 14



03
OTOMATİK PANJUR

15 – 18



04
DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR

19



TAMBALKON®

GİYOTİN CAM SİSTEMİ

TAMBALKON

PANORAMİK, GÜVENLİ, SİLİNEBİLİR

İnce profilleri, hareketli küpeştesi ve patentli temizlik sistemiyle otomatik giyotin konforu.



110 km/sa

RÜZGÂR TESTİNİ
GEÇMİŞTİR



**AVRUPA
PATENTLİ**

TEST SERTİFİKALI
SİSTEM



10 YIL

PASLANMAZLIK
GARANTİSİ

4 ULUSLARARASI TASARIM ÖDÜLÜ



red dot winner 2021



ALTIN ÇEKÜL
ULUSLARARASI
YAPI KATALOĞU
ÖDÜLÜ 2020

TAM BALKONDA
YENİ STANDART

TAMBALKON TEKNOLOJİ VE DAYANIKLILIK

Uzun ömürlü bileşenler, kontrollü hareket ve güvenli kullanım ile yaşam alanlarınıza değer katar.



DAHA FAZLA
MANZARA



DAHA FAZLA
GÜVENLİK



DAHA FAZLA
KONFOR



DAHA ÖZGÜR
YAŞAM ALANLARI

ALBERT GENAU MOTOR

GÜCÜN ARKASINDA TEKNOLOJİ

İtalya'da üretilen, 5 yıl garantili Albert Genau motoru, uzun ömürlü, sessiz ve güvenilir performans sunar.



YÜKSEK
PERFORMANS



SESSİZ
ÇALIŞMA



UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIM



MADE IN ITALY



PASLANMAZ INOX ZİNCİR

ZORLU KOŞULLARDA BİLE DAİMA GÜÇLÜ

Tambalkon'da kullanılan paslanmaz inox zincirler, sessiz, akıcı ve uzun ömürlü çalışma performansı sağlar.



Albert Genau
Paslanmaz Inox Zincir



Diğer Zincirler
Zamanla Paslanır

1440 saat

Tuzlu su testine tabi tutulmuştur.



HAVALANDIRMA SEÇENEKLERİ

Tam açık, tam kapalı ve kademeli kullanım.



HAREKETLİ KÜPEŞTE

Açıldığında güvenli cam korkuluk işlevi.



GÜVENLİK ÖNCELİĞİMİZ

Paneller istenilen yükseklikte konumlandırılabilir.





ÜSTTE TOPLANIR OTOMATİK SİSTEM

VERTIFLEX UP

Geçiş alanını özgür bırakan
akıllı hareket.

Üstte toplanan panelleriyle geniş açıklıklar sunan giyotin cam sistem, modern mimariye uyum sağlayan estetik görünümü ve konforlu kullanım imkanıyla fark yaratır.



ÜSTTE TOPLANAN PANELLER

Hareketli cam paneller açıldığında sistemin üst bölümünde toplanır.



SERBEST GEÇİŞ

Alt bölümde panel yığılı oluşmadığı için geçiş alanı açık kalır.



SIFIR EŞİK

Zeminde engel oluşturmeyen yapısıyla kesintisiz kullanım sağlar.



SECUMAX GÜVENLİĞİ

Fren mekanizması panellerin kontrolsüz hareketini önlemeye yardımcı olur.

TEK CAMLI OTOMATİK SİSTEM

VERTIFLEX MONO 08

İnce profil. Açık manzara.
Zahmetsiz kontrol.



TEK CAMLI YAPI

Yalın sistem yapısıyla konut ve ticari alanlara uyum sağlar.



HAREKETLİ KÜPEŞTE

Sistem açıldığında alt bölüm güvenli bir cam korkuluk işlevini sürdürür.



PANORAMİK GÖRÜNÜM

İnce profiller manzarayı mümkün olduğunca kesintisiz bırakır.



UZAKTAN KUMANDALI KONFOR

Tek tuşla açılır, kapanır ve istenen seviyede durdurulabilir.

VERTİFLEX ALL GLASS

Camın yalınlığı. Manzaranın tamamı.

PROFİLSİZ PANORAMİK SİSTEM

Camın yalınlığı sayesinde manzarayı hiçbir dikey profil bolmeden kesintisiz olarak sunan Vertiflex All Glass, modern yaşam alanlarında estetik, ferah ve özgür bir deneyim sağlar.



PANELLER ARASINDA PROFİL YOK

Cam paneller arasındaki dikey profiller kaldırarak görüş alanı açık bırakılır.



GENİŞ PANORAMİK GÖRÜŞ

Minimal sistem çizgileri manzarayla mekan arasındaki sınırı azaltır.



MİNİMALİST TASARIM

Yalın cam yüzeyi modern mimariye sakin ve zarif bir görünüm kazandırır.



G-MOTION SESSİZ HAREKET

Denge tekerlekli hareket sistemi akıcı ve sessiz kullanım sunar.

FİYAT-PERFORMANS ODAKLI SİSTEM

STATÜ IMPETUS

Motorlu gİYotin konforuna erişilebilir çözüm.

Ekonomik mühendislik yaklaşımı ile geliştirilen Statü Impetus, motorlu gİYotin konforunu erişilebilir bir çözümle sunar. Temel ihtiyaçlara odaklanan yapısıyla modern yaşam alanlarına dengeli ve işlevsel bir katkı sağlar.



EKONOMİK ÇÖZÜM



3 PANEL YAPI



MOTORLU KONTROL



EKONOMİK MÜHENDİSLİK

Yalın ve verimli sistem yapısı temel ihtiyaçları dengeli biçimde karşılar.



3 PANEL KONFIGÜRASYONU

Standart üç panelini yapı mekanik dengenin korunmasına yardımcı olur.



MOTORLU VE UZAKTAN KUMANDALI

Tek tuşla açılır, kapanır ve mekçinin havalandırılması kolayca yönetilir.



DİKEY HAREKET, VERİMLİ ALAN

Aşağı-yukarı çalışan paneller balkon zemininde yer kaybı oluşturmaz.



MODEL	PANEL	CAM YAPISI	HAREKET BİÇİMİ	TEMEL FARK
TAMBALKON	2 veya 3 panel	Tek cam / Isıcam Temperli ve lamine seçenekleri	Dikey hareket Hareketli küpeşte	Patentli temizlik ve sıkışma önleyici küpeşte tasarımı
VERTIFLEX MONO 08	2 / 3 / 4 panel	Tek cam Temperli	Dikey hareket Alt bölümde toplanır	Yalın tek cam yapısı İnce profil, panoramik ve pratik çözüm
VERTIFLEX TWIN	2 / 3 / 4 panel	Isıcam Temperli	Dikey hareket Alt bölümde toplanır	Yüksek yalıtım Isı ve ses kontrolünü destekleyen cam yapısı
VERTIFLEX UP	2 veya 3 panel	Isıcam Temperli	Dikey hareket Üstte toplanır	Serbest geçiş Sıfır eşik ve SecuMax fren güvenliği
VERTIFLEX ALL GLASS	2 panel	Tek cam Temperli	Dikey hareket Üst üste çalışan camlar	Profilsiz birleşim Panoramik görünüm ve G-Motion hareket
STATÜ İMPETUS	3 panel	Proje bazında teknik teyit	Dikey hareket Hareketli korkuluk	Fiyat-performans Temel ihtiyaçlara odaklı motorlu çözüm

**TEKNİK NOT**

Nihai cam kombinasyonu ve üretim ölçüleri, uygulama koşullarına göre teknik onaya tabidir.

GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ

ZIP PERDE

Güneşi, rüzgârı ve mahremiyeti yönetin.

ZİP PERDE

DIŞ MEKÂNDA KONFORUN YENİ ADI

Güneşi, rüzgârı ve mahremiyeti kontrol altına alın. Gelişmiş zip teknolojisi ile yaşam anlarınızı yıl boyunca daha konforlu hale getirin.



GÜNEŞ KONTROLÜ

Parlama ve ısınmayı azaltır.



ISI KONFORU

Dış ortam sıcaklığının etkisini dengeler.



RÜZGÂR DİRENCİ

Zorlu hava koşullarında stabil koruma sağlar.



MAHREMİYET

Dışardan görünüşü sınırlar, içeriden manzaranın keyfini korur.

Daha fazla konfor



TERASLARDA

Daha uzun süre konfor



RESTORAN & KAFELERDE

Dört mevsim kullanım



VİLLA VE KONUTLARDA

Estetik ve işlevsellik bir arada

DIŞ MEKANLARDA
KONFORUN YENİ ADI

ZİP PERDE KUMAŞ SEÇENEKLERİ

Her mekana uygun estetik, konforlu
ve dayanıklı teknik kumaşlar.



UV KORUMASI

Zararlı güneş ışınlarını filtreler.



ISI KONTROLÜ

İç mekan sıcaklığını dengeler.



GÖRÜŞ KONFORU

Dışarı görür, mahremiyet sunar.



SU VE LEKE DİRENCİ


Kolay temizlenir, uzun ömürlüdür.



Beyaz



Krem



Açık Gri



Koyu Gri



Antrasit



Siyah



YÜKSEK DAYANIM

Dış hava koşullarına dayanıklı.



FONKSİYONEL DOKU

İdeal ışık ve hava geçirgenliği.



SU İTİCİ YÜZEY

Leke tutmayan, kolay temizlenen yüzey.

ZİP PERDE TEKNİK ÖZELLİKLER

İleri teknolojiye sahip zip perde sistemleriyle uzun ömürlü, güvenli ve konforlu kullanım.



RÜZGÂRA DAYANIKLI

Zorlu hava koşullarında stabil performans.



UZUN ÖMÜRLÜ

Yüksek kaliteli malzeme ve sağlam yapı.



MODERN TASARIM

Her mimariye uyum sağlayan estetik görünüm.




GÜVENLİ KULLANIM

Yan kanallarda kilitli fermuar sistemi.

KUMAŞ SEÇENEKLERİ

FARKLI RENK VE DOKU SEÇENEKLERİYLE HER MEKANA UYUMLU



Beyaz



Krem



Açık Gri



Koyu Gri



Antrasit



Siyah

ÖLÇÜ VE UYGULAMA SEÇENEKLERİ

PROJENİZE ÖZEL ESNEK ÇÖZÜMLER



MAKSİMUM GENİŞLİK
4.000 mm

Tek parçada uygulanabilir.



MAKSİMUM YÜKSEKLİK
3.000 mm

Tek parçada uygulanabilir.



UYGULAMA TİPLERİ

Cephe • Tavan
Pergola • Kış bahçesi
Özel projeler



ÖZEL RENK SEÇENEKLERİ

Beyaz, Krem, Açık Gri,
Koyu Gri, Antrasit, Siyah
Özel RAL renkleri

OTOMASYON SEÇENEKLERİ

TEKNOLOJİ İLE DAHA FAZLA KONFOR



MOTOR SEÇENEKLERİ

Somfy, Mosel ve uyumlu motor seçenekleri.



KUMANDA

Tekli, çoklu ve akıllı kontrol imkanı.



AKILLI SİSTEMLER

Mobil uygulama ile dilediğiniz yerden kontrol.

GÜVENLİK VE GÖLGELENDİRME

OTOMATİK PANJUR

Konfor, mahremiyet ve koruma tek sistemde.

GÜVENLİK VE GÖLGELENDİRME

OTOMATİK PANJUR

Konfor ve dayanıklılık,
tek sistemde.

DAYANIKLI ALÜMİYUM YAPI

Uzun ömürlü, yüksek performanslı
koruma.

alüminyum
dış yüzey

Poliiüretan
dolgu

Sessiz ve
stabil yapı

RÜZGARA KARŞI GÜÇLÜ YAPI

Zorlu hava koşullarında bile
maksimum performans.

HER MEVSİM DAHA KONFORLU YAŞAM ALANLARI

Alusel panjur ile estetik, güvenlik ve konfor bir arada.



Panjur Kapalı



Panjur Açık



Isı yalıtımı

Daha konforlu yaşam
alanları



Sessiz yaşam

Daha huzuru
ortamlar



Güvenli alan

Eviniz her zamanı daha
güvende

ESTETİK, GÜVENLİK VE KONFOR

PANJUR SEÇENEKLERİ

Her cepheye uyum sağlayan renk ve montaj alternatifleriyle estetik, güvenli ve konforlu yaşam alanları.

LAMEL ÖLÇÜ SEÇENEKLERİ



SL-39
39 mm

Kompakt yapı.
Küçük ve orta
açıklıklar.




SL-45
45 mm

Dengeli çözüm.
Konut ve ticari
alanlar.



SL-55
55 mm

Yüksek dayanım.
Geniş açıklıklar.
Isı ve ses yalıtımı.



SL-77
77 mm

Maksimum dayanım.
Yüksek yalıtım.
Ticari ve endüstriyel
çözümler.

LAMEL TİPİ



Delikli (AHO)
Doğal hava sirkülasyonu.



Deliksiz (AWH)
Maksimum yalıtım ve gizlilik.

RENK ALTERNATİFLERİ



MONTAJ ALTERNATİFLERİ



DUVAR ÜSTÜ MONTAJ
Mevcut cephe üzerine uygulanır.



DOĞRAMA ÜSTÜ MONTAJ
Pencere veya doğrama üzerine yerleşir.



BOŞLUK İÇİ MONTAJ
Kutu, cephe boşluğunda gizlenir.



TEKNOLOJİ SİZİNLE DAHA KONFORLU

Güçlü motor çözümleri ve akıllı kontrol seçenekleri ile yaşam alanlarınızı özgürleştirin.

KONFOR
GÜVENLİK
AKILLI YAŞAM

MOTOR SEÇENEKLERİ

İhtiyacınıza uygun, güvenilir ve uzun ömürlü motor çözümleri.

somfy.



Somfy

Güvenilir ve sessiz teknoloji.

Nice



Nice

Yüksek performans, uzun ömür.

Mosel



Mosel

Güçlü ve ekonomik çözüm.



somfy.

Akıllı
Güçlü
Sessiz

Daha konforlu
bir yaşam için
güç sizde.

KONTROL SEÇENEKLERİ

Yaşam tarzınıza uygun, pratik ve modern çözümler.



Duvar Anahtarı



Uzaktan Kumanda



Mobil Uygulama
Her yerden kontrol

SENSÖR VE AKSESUARLAR

Daha akıllı, daha güvenli kullanım.



Güneş Sensörü
(Opsiyonel)

Güneş ışığına göre
otomatik açma/kapama.



Rüzgâr Sensörü
(Opsiyonel)

Şiddetli rüzgarda
otomatik koruma.



Akıllı Kontrol Ünitesi
(Opsiyonel)

Akıllı ev sistemleri ile
entegrasyon.

UYGULAMA ALANLARI

Konut, ticari ve endüstriyel projeler için ideal.



Konutlar



Ofis ve İş Yerleri



Mağaza ve Vitrinler



Villa ve Site Projeleri



Endüstriyel Yapılar

GİYOTİN CAM • ZIP PERDE • PANJUR

SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Doğru ürün ve doğru uygulama için
bu 8 noktayı değerlendirin.



01 Malzeme Kalitesini İnceleyin

Cam, alüminyum profil, kumaş
ve lamel özelliklerini öğrenin.
Kullanılan malzemeleri numune
üzerinden değerlendirin.



02 Ölçüye Uygun Sistem Seçin

Açıklık ölçülerine ve montaj
alanına uygun çözüm isteyin.
Teklif öncesinde yerinde keşif
yaptırın.



03 Ürün Özelliklerini Netleştirin

Giyotinde cam ve mekanizma;
zip perdede kumaş ve rüzgâr
dayanımı; panjurda lamel ve
motor seçimini sorgulayın.



04 Firmayı ve Referanslarını İnceleyin

Firmanın showroomunu ve
tamamladığı projeleri görün.
İletişim bilgilerini ve satış sonrası
ulaşılabilirliğini kontrol edin.



05 Parça Uyumluluğunu Sorgulayın

Motor, mekanizma ve aksesuarların
sistemle uyumunu öğrenin. Marka
ve modellerin teklifte açıkça
yazılmasını isteyin.



06 Yazılı Teklif ve Sözleşme Alın

Ürün özellikleri, montaj, ek işler,
ödeme planı ve teslim tarihini
yazılı olarak netleştirin.



07 Garanti ve Servisi Öğrenin

Ürün, motor ve montaj
garantilerinin kapsamını sorun.
Servis ve yedek parça desteğini
değerlendirin.



08 Kontrol Seçeneklerini Değerlendirin

Kumanda, sensör ve akıllı ev
seçeneklerinin uyumunu öğrenin.
Standart ve ek ücretli özellikleri
ayırın.

Akıllı Sistemler, Konforlu Yaşam.

Kontrol sizde.
Konfor hayatın her anında.

İLETİŞİM

 yenioda@kizilinci.com.tr

 0256 224 00 24